ЗАПОВЕД

№ А 87

София, 26.02.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с промяна на елемент от съдържанието на сертификата, съгласно т. 4.3.8 d) от Процедура за акредитация BAS QR 2, във връзка с доклад вх. № 483/58 ОКС/3/В/05.02.2024г. и заповед на ИА БСА № А 86/26.02.2024 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед на ИА БСА № А 707/23.12.2022 г., както следва:

„ЕЛТЕС" ЕООД, гр. ВАРНА

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „СЕТИ" ОТ ВИД С

Адрес на управление: 9000 гр. Варна, ул. „Александър Рачински" № 20, ет. 3

Адрес на офис: 9000 гр. Варна, ул. „Александър Рачински" № 20, ет. 3

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V	на нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник"	ПК 7.1-1	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; ТС
			Прекъсвачи за токове с нулева последователност: - ток на задействане,	ПК 7.1-2	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			- допирно напрежение, - предпазно заземяване		
2.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V	на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	БДС 15969 ПК 7.1-3	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.1-4	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; Наредба №4, ДВ бр. 6/2011; ТС
			Съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3 а) ,б), д) и е) ПК 7.1-5	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; ТС
			Активно съпротивление	БДС 2374 ПК 7.1-6	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; ТС
			Преходно съпротивление в контактната система	НИЕМС/1995 ПК 7.1-7	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; НИЕМС/1995.; ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения за напрежение над 1000 V	на нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Диелектрична якост на изолацията на кабели електропроводни линии чрез контрол с повишено постоянно напрежение до 20 kV	БДС 2406 ПК 7.1-8	НИЕМС/1995; Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008; ТС
			Изолация на машини и съоръжения до 20 kV чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота	БДС 13910 БДС 9089 ПК 7.1-8	НИЕМС/1995; Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008; ТС

САМО ОРИГИНАЛЕН ДОКУМЕНТ

4.	Трансформатори за напрежение до 20 kV – силови и измервателни /токови и напреженови/	на нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Коефициент на трансформация	БДС 15320 ПК 7.1-9	Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008; Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; ТС
			Съпротивление на изолация	БДС 16654 ПК 7.1-5	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008; ТС
			активно съпротивление на намотките	БДС 15320 ПК 7.1-9	НИЕМС/1995; Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008; ТС
5.	Електрозащитни средства: -изолиращи щанги от всички видове, -измервателни щанги, -указатели за напрежение, -диелектрични ръкавици, -диелектрични боти, гумени диелектрични боти и галоши, -гумени диелектрични килимчета и пътеки	продукти в експлоатация	Диелектрична якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение, ток на утечка и праг на напрежение	Наредба №22 ДВ бр. 45,46/2006 ПК 7.1-10	Наредба №22, ДВ бр.45,46/2006 ТС
6.	Трансформаторно масло	на нови и в експлоатация обекти	Пробивно напрежение	БДС EN 60156 ПК 7.1-11	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008; ТС
7.	Релейни защити, Електроавтомати-ка, вторични вериги	на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти	Съпротивление на изолация и ток на задействие	БДС 7862 ПК 7.1-12	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008; ТС
8.	Силови прекъсвачи и разединители	на нови и в експлоатация обекти	- Преходно съпротивление на подвижните контакти; - съпротивление на изолация; - пробивно напрежение на маслото	НИЕМС/1995 БДС EN 60156 ПК 7.1-13	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004; Наредба №16-116, ДВ бр. 26/2008; НИЕМС/1995; ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

9.	Вентилационни инсталации	на нови и в експлоатация обекти	- скорост на въздушния поток; - дебит на въздуха	БДС 12.3.018 ПК 7.1-15	Наредба № 15, ДВ бр.68/2005; ТС
10.	Изкуствено осветление в работна и битова среда	на нови и в експлоатация обекти	осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради,1985 ПК 7.1-16	БДС EN 12464–1, Наредба №9, ДВ бр.46/1994; Наредба №2, ДВ бр.15/2007; Наредба №24, ДВ бр.95 /2003; Наредба №49, ДВ бр.7/1976; ТС
11.	Шум в работна среда	на нови и в експлоатация обекти	еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 ПК 7.1-17/18	Наредба №9, ДВ бр.46/1994
12.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	на нови и в експлоатация обекти	- ниво на шум; - еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 ПК 7.1-17/18	Наредба №6 ДВ бр.58/2006, Приложение 2, таблица 1; Наредба №9, ДВ бр.46/1994; Наредба №2, ДВ бр.15/2007; Наредба №24, ДВ бр.95/2003
13.	Микроклимат в работна и битова среда	на нови и в експлоатация обекти	- температура на въздуха; - скорост на движение на въздуха; - относителна влажност на въздуха.	БДС 16686 Наредба № РД-07-3 ДВ бр.63/2014 ПК 7.1-19	БДС 14776; Наредба № РД-07-3 ДВ бр.63/2014; Наредба №9, ДВ бр.46/1994; Наредба №24, ДВ бр.95/2003; Наредба №2, ДВ бр.15/2007; ТС

** Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №3 - за устройство на електрически уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004г.), изм. ДВ. бр.42/2015г.;
Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждане (ДВ бр.26 /2008г.), изм. и доп. ДВ бр.42/09.06.2015г.;
Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006г.);
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване, обн. ДВ, бр.15/2007г.;
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини, обн. ДВ, бр.15/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 90/2020г.;
Наредба № 6 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, обн. ДВ бр. 70/2005г.;
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, обн. ДВ бр.58/2006г.;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Наредба № 9 за здравно-хигиените изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ДВ, бр.46/1994г.
Наредба № 15, ДВ бр. 68/2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, изм. и доп. ДВ бр.6/2016г.;
Наредба № 24 на МЗ за санитарно – хигиенни изисквания към дискотеките, обн. ДВ бр. 95/2003 г., попр. ДВ бр.100/2003г.;
Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, обн. ДВ, бр.63/01.08.2014г.;
Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите, обн, ДВ, бр.7/1976 г, изм. ДВ бр.64/1976г;
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Издателство стандартизация, 1985г.;
Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, ДВ бр.45/2006г., попр. ДВ. бр.47/2006г.;
НИЕМС-1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;
ТС – техническа спецификация на клиента.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 58 ОКС от 26.02.2024 г. валиден до 23.12.2026 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ЕЛТЕС" ЕООД – гр. Варна, ръководителя на ОКС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 58 ОКС/23.12.2022г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 707/23.12.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице/едноличния търговец в 3 (три) дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

ЗАПОВЕД

№ А 86
София, 26.02.2024 г.

На основание т. 5.3.1 във връзка с т.4.3.8 d) от Процедура за акредитация на ИА БСА и т. VI на Инструкция за идентификация на сертификати за акредитация на органи за оценка на съответствието BAS QI 3, поради промяна адреса на управление на юридическото лице, във връзка с писмо наш вх. № 483/58 ОКС/2/Е/25.01.2024 г. и констатирано в Доклад BAS QF 2.9.5.5 с вх. № 483/58 ОКС/3/В/05.02.2024 г.

НАРЕЖДАМ

В Сертификат за акредитация рег. № 58 ОКС, издаден на 23.12.2022 г., валиден до 23.12.2026 г. и приложение заповед за акредитация № А 707/23.12.2022 г., издаден на

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „СЕТИ" ОТ ВИД С ПРИ „ЕЛТЕС" ЕООД, гр. ВАРНА

Адрес на управление: 9000 гр. Варна, ул. „Александър Рачински" № 20, ет. 3
Адрес на офис: 9000 гр. Варна, ул. „Александър Рачински" № 20, ет. 3

Да се отрази следното:

Съществуващ текст	Нов текст	Основание/причина
Адрес на управление: 9000 гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик" № 86, ет. 6, ап. 22	**Адрес на управление:** 9000 гр. Варна, ул. „Александър Рачински" № 20, ет. 3	Промяна адреса на управление.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 5.3.1 във връзка с т. 4.3.8 d) от Процедура за акредитация (BAS QR 2) и във връзка с т. VI от Инструкция за идентификация на сертификати за акредитация на органи за оценка на съответствието BAS QI 3 да се преиздаде Сертификат за акредитация с рег. № 58 ОКС от 23.12.2022 г. и приложение заповед № А 707/23.12.2022г. към него със срок на валидност 23.12.2026 г.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на дружеството, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.
Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛТЕС" ЕООД, гр. Варна в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация"

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg