



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



Страна по Многостраничното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 293

гр. София, 01.09.2025 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 28 ал. 1 и чл. 30 ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 и т. 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 448/24 ОКС/ПА/РО/22.01.2025г., доклад от оценка на място с вх. № 448/24 ОКС/ПА/РО/4/В/25.04.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 448/24 ОКС/ПА/РО/5/В/27.08.2025 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ

Адрес на управление и на офис:

1220, гр. София, ж.к Надежда 1, бл.102, вх. Ж, ет. 5, ап. 151

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
1.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-1	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), ТС
2.	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-2	Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), Наредба № 4, (ДВ.бр. 6/ 2011), ТС
3.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Съпротивление на изолацията	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-3	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), Наредба № 1, (ДВ.бр. 46/ 2010), ТС
4.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Импеданс на контура "фаза – защитен проводник"	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-4	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), Наредба № 1, (ДВ.бр. 46/ 2010), ТС
5.	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V: Защитни	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Допирно напрежение Ток за задействане Време за	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-5	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008),

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
	прекъсвачи за токове с нулева последователност		изключване Съпротивление на предпазен заземител		Наредба № 1, (ДВ. бр. 46 / 2010), ТС
6.	Микроклимат в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на въздуха	Наредба № РД-07-3, (ДВ. бр. 63/2014) БДС 16686 ПК 7.1-6	Наредба № РД-07-3, (ДВ. бр. 63/2014); БДС 14776; Наредба № 9, (ДВ. бр.46/1994); Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Наредба № 2, (ДВ. бр.15/2007); Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007), Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008), Инструкция № 34, (ДВ. бр. 82 / 1975), ТС
7.	Изкуствено осветление в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация ПК 7.1-7	Наредба № 49 (ДВ.бр.64/1976), Наредба № 9, (ДВ. бр.46/1994); Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007), Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008), Наредба № РД-02-20-3, (ДВ. бр. 5/2016), Наредба № 19, (ДВ. бр. 79/ 2008), Наредба № 28, (ДВ. бр. 109/2008), Приложение № 8 към чл. 12, ал. 3, Наредба № 2, (ДВ. бр.15/2007); Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Инструкция № 34, (ДВ. бр. 82 / 1975); Наредба № Из-1971 (ДВ.бр.96/2009), чл. 55 (6), БДС EN 12464-1; ТС
8.	Вентилационни инсталации	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Скорост на движение на въздушния поток; Дебит на въздуха	БДС 12.3.018; ПК 7.1-8	Наредба № 15 (ДВ.бр.68/2005), Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Наредба № РД-02-20-3 (ДВ.бр.5/2016); Наредба № 13 (ДВ.бр.103/2016 г.) ТС
9.	Шум в работна среда	Обекти в експлоатация	Дневно ниво на експозиция на	БДС EN ISO 9612, (БДС ISO 1999)	Наредба № 6 (ДВ.бр.70/2005);

Тип обхват: гъвкав*					
№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/характеристика:	Методи за изпитване/измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол
1	2	3	4	5	6
			шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане	ПК 7.1-9	ТС
10.	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шума; Ниво на шума	БДС 15471 ПК 7.1-10	Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006), Приложение № 2, табл. № 1 Наредба № 7 (ДВ.бр.88/1999), Наредба № 9 (ДВ.бр.46/1994); Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Наредба № 2 (ДВ.бр.15/2007); Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008), ТС
11.	Шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Еквивалентно ниво на шума; Ниво на шума	БДС 15471 ПК 7.1-11	Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006), Приложение 2, табл.2; ТС
12.	Стълбища, асансьорни шахти, пожарозащитни преддверия, помещения с изискване за повишено налягане	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения	Налягане (повишено / диференциално)	БДС EN 12101-13 ПК 7.1-12	Наредба № Из-1971 (ДВ.бр.96/2009), чл.25(1), чл.50(2), т.3, чл.79, чл.291(1), т.4, чл.326(1); ТС

Гъвкав обхват:* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);
Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр.46/2010г.);
Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/10.08.2014г.);
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г.);
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.);
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007 г.);
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г.);
Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ бр. 82/1975г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);
Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за общественно обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ бр. 5/2016г.);
Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ бр.79/2008г.);
Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ бр.109/2008г., Приложение №8 към чл. 12, ал.3);
Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005г.);
Наредба № РД-02-20-1 - за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр.53/2018г.);
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр.70/2005г.);
Наредба № Из-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009г.);
Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.);
Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр.88/1999г.);
Наредба № 13 - за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели. (ДВ бр.103/2016г.);
ТС-техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 24 ОКС от 01.09.2025 г., валиден до 01.09.2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. София, Ръководителя на Орган за контрол от вид С при „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. София или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат за акредитация и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 24 ОКС/17.04.2024 г. и приложение-заповед № А 145 от 17.04.2024г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ТЕРА КОНТРОЛ“ ЕООД, гр. София в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАНОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация“

